

La PROFILMI®



COLLEZIONE / 2026

LA MATERIA DIVENTA SPAZIO.

Pavimentazioni, arredo urbano e soluzioni outdoor in WPVC.



LA PROFILMI · IL MARCHIO PER IL MERCATO ITALIANO

Immagine di copertina: concept illustrativo.

MATERIA RIGENERATA

PROGETTARE L'ESTERNO.

La Profilmi è il marchio RHEA dedicato al mercato italiano. Una collezione di prodotti finiti, profili e sistemi per gli spazi outdoor.

80%

PVC rigenerato espanso

20%

Farina di legno rigenerata

WPVC / WPC A BASE PVC

Materiale rigenerato per profili outdoor, arredo urbano e stabilimenti balneari. Il catalogo di origine lo descrive come materiale riciclato e riciclabile.



Riferimenti riportati nella documentazione di origine: PSV IPPR n. 2908/2008; brevetto n. 1393077; classe VO UL94; REACH/RHOS. Richiedere schede e dichiarazioni aggiornate per lo specifico prodotto: tali riferimenti non sono estesi all'intera gamma RHEA.

Le visualizzazioni 3D sono illustrative; quote, varianti e finiture vanno verificate sulle schede tecniche.

LA COLLEZIONE

Pavimenti, finiture e posa	03-06
Camminamenti	07-08
Staccionate e cancelli	09-18
Panchine, tavoli e sedute	19-27
Cestini e raccolta differenziata	28-32
Fioriere e pergolati	33-36
Facciate e frangisole / su progetto	37-38
Listilmi / profili e accessori	39-41

01 / PAVIMENTI

SUPERFICI DA VIVERE.

Profili per piani di calpestio. Le varianti di sezione e peso sono dettagliate anche nelle tabelle Listilmi, a pagina 39.



VISUALIZZAZIONE 3D ILLUSTRATIVA

PROFILO	SEZIONI E VARIANTI
Profilo 130/22 F/F	130×22 mm; varianti: pieno, scatolato 4 fori, scatolato 2 fori; peso indicato da 1,70 a 2,15 kg/mtl secondo variante
Profilo 120/22 M/F	120×22 mm; varianti: scatolato 4 fori, scatolato 2 fori, femmina-maschio; peso 1,70-2,10 kg/mtl secondo variante
Profilo 115/22 tegolato	115×22 mm; peso 2,20 kg/mtl

130/22 F/F e 120/22 M/F: finiture e codici G01-G04, L01-L04, A01-A04. Il 115/22 tegolato segue i colori standard Listilmi; altre colorazioni a richiesta per quantità.

F/F = femmina/femmina. M/F = maschio/femmina. Per il 120/22 si adotta la descrizione operativa maschio/femmina riportata nel catalogo tecnico.

01 / STRUTTURA E FISSAGGIO

IL SISTEMA SOTTO.

Magatelli e clips coordinati ai profili di calpestio. I componenti delle soluzioni di posa sono riepilogati a pagina 06.

COMPONENTE	DIMENSIONI / MATERIALE	IMPIEGO
Magatello 70/18	70×18 mm; peso indicato 1 kg/mtl nella sezione Listilmi	Soluzione 5A: profilo F/F + magatello 70/18 + clips metalliche
Magatello 80/40	80×40 mm; peso 3 kg/mtl	Soluzione 5B: profilo F/F + magatello 80/40 + clips metalliche
Magatello 130/22	130×22 mm; peso indicato 2,30 kg/mtl nella sezione Listilmi	Soluzione 5C: profilo F/F + magatello 130/22 + clips metalliche
Magatello 125/45	125×45 mm; peso 4,50 kg/mtl	Soluzione 5D: profilo F/F + magatello 125/45 + clips metalliche
Magatello 100/100	100×100 mm; peso 6,50 kg/mtl	Soluzione 5E: profilo F/F + magatello 100/100 + clips metalliche
Magatello 50/40	50×40 mm; peso 3 kg/mtl	Utilizzabile come elemento strutturale/accessorio di posa
Magatello alluminio	Da definire in scheda tecnica	Elemento per struttura sotto-pavimento
Clips acciaio / Clips metallica	Da definire in scheda tecnica	Soluzioni 3 e 5; profilo F/F + clips metalliche
Clips H18	H18 mm	Soluzione 4: profilo F/F + clips plastica H18 mm
Clips plastica doppia	Da definire in scheda tecnica	Indicata nella sezione lavorazioni e sistemi di fissaggio

Magatelli in WPVC: colori standard Listilmi. Magatello alluminio: alluminio. Clips metalliche: acciaio / metallo. Clips H18 e doppia: plastica.

01 / FINITURE E COLORE

IL CARATTERE DELLA SUPERFICIE.

Le 12 combinazioni del catalogo per i profili 130/22 F/F e 120/22 M/F.

CODICE	FINITURA / VARIANTE	COLORE
G01	Giuly	Beige
G02	Giuly	Nocciola
G03	Giuly	Marrone
G04	Giuly	Grigio chiaro
L01	Calibrato venato	Marrone
L02	Calibrato venato	Antracite
L03	Spazzolato lato zigrinato	Marrone
L04	Spazzolato lato liscio	Grigio chiaro
A01	Rullato lato zigrinato	Beige
A02	Zigrinato	Bianco
A03	Zigrinato	Grigio chiaro
A04	Zigrinato	Nocciola

Le colorazioni riprodotte nelle immagini hanno valore indicativo. Per la scelta finale richiedere campioni e conferma di disponibilità. I colori degli altri prodotti sono riportati nelle rispettive pagine.

01 / SISTEMI DI POSA

DIECI CONFIGURAZIONI.

Schemi di composizione riportati nel catalogo tecnico. La definizione esecutiva del fissaggio dipende dal progetto e dal supporto.

SOLUZIONE	COMPONENTI	VARIANTE
Soluzione 1	Profilo F/F	Profilo 130/22 F/F; pieno/scatolato secondo scelta
Soluzione 2	Profilo M/F	Profilo 120/22 M/F; pieno/scatolato secondo scelta
Soluzione 3	Profilo F/F + clips metalliche	Clips metallica
Soluzione 4	Profilo F/F + clips plastica H18	Clips plastica H18
Soluzione 5	Profilo F/F + magatello + clips metalliche	Vedi Soluzioni 5A-5E
Soluzione 5A	Profilo F/F + magatello 70/18 + clips metalliche	70/18 mm
Soluzione 5B	Profilo F/F + magatello 80/40 + clips metalliche	80/40 mm
Soluzione 5C	Profilo F/F + magatello 130/22 + clips metalliche	130/22 mm
Soluzione 5D	Profilo F/F + magatello 125/45 + clips metalliche	125/45 mm
Soluzione 5E	Profilo F/F + magatello 100/100 + clips metalliche	100/100 mm


La Soluzione 5 è la configurazione generale con magatello e clips metalliche; le soluzioni 5A-5E ne precisano la sezione. Per istruzioni e interessi richiedere la scheda di posa aggiornata.

CAMMINAMENTI

NICO

Passatoie

Passatoia in rotolo per spiagge sabbiose/ciottolose e percorsi non perfettamente pianeggianti.



VISUALIZZAZIONE 3D ILLUSTRATIVA

SPECIFICHE

Modulo lungo 2500×1000 mm

profili forati 70/18 mm

corda in poliestere

distanziali in plastica forati

Modulo in rotolo

COLORI STANDARD

● Beige

● Bianco

Altri colori a richiesta sopra 100 mtl

IMBALLO

Moduli su bancale


Rif. catalogo tecnico: tavola 6. Quote in mm salvo diversa indicazione. Hfs = altezza fuori suolo.

CAMMINAMENTI

TOMMY

Passatoie

Passatoia rigida a 3 livelli di incastro per camminamenti pianeggianti e piani doccia.



VISUALIZZAZIONE 3D ILLUSTRATIVA

SPECIFICHE

Modulo 1100×1000 mm

calpestio profili 130/22 mm

struttura sottostante 70/18 mm

Pedana a incastro

COLORI STANDARD

● Beige

● Bianco

Altri colori a richiesta sopra 100 mtl

IMBALLO

Moduli su bancale

STACCIONATE E CANCELLI

SARY

Staccionate

Staccionata ideale per piste ciclabili, parchi gioco e corsi d'acqua.



VISUALIZZAZIONE 3D ILLUSTRATIVA

SPECIFICHE

Modulo 2000 mm Hfs 1000 mm

montanti 100/100 mm

traversi 125/45 mm

viteria inox

COLORI STANDARD

● Beige

● Marrone chiaro

Altri colori a richiesta sopra 100 mtl

IMBALLO

Sfusi su bancale


Rif. catalogo tecnico: tavola 8. Quote in mm salvo diversa indicazione. Hfs = altezza fuori suolo.

STACCIONATE E CANCELLI

ROSY

Staccionate

Staccionata in miniatura ideale per aiuole.



VISUALIZZAZIONE 3D ILLUSTRATIVA

SPECIFICHE

Modulo 1500 mm Hfs 500 mm

montanti 70/18 mm H 1000 mm

listelli verticali stondati 70/18 mm H 450 mm

viteria inox

COLORI STANDARD

● Beige

● Marrone chiaro

Altri colori a richiesta sopra 100 mtl

IMBALLO

Moduli su bancale


Rif. catalogo tecnico: tavola 8. Quote in mm salvo diversa indicazione. Hfs = altezza fuori suolo.

STACCIONATE E CANCELLI

CIX

Staccionate

Staccionata classica per villette e giardini.



VISUALIZZAZIONE 3D ILLUSTRATIVA

SPECIFICHE

Modulo 2000 mm Hfs 1000 mm

montanti 100/100 mm

traversi 80/40 mm armati

listelli verticali stondati 70/18 mm

viteria inox

COLORI STANDARD

● Beige

● Marrone chiaro

Altri colori a richiesta sopra 100 mtl

IMBALLO

Moduli su bancale


Rif. catalogo tecnico: tavola 9. Quote in mm salvo diversa indicazione. Hfs = altezza fuori suolo.

STACCIONATE E CANCELLI

CIX

Cancello in PVC

Cancello coordinato alla staccionata classica, per villette e giardini.



VISUALIZZAZIONE 3D ILLUSTRATIVA

SPECIFICHE

Modulo 1000 mm o 3000 mm Hfs 1000 mm

montanti 100/100 mm

traversi 80/40 mm armati

listelli verticali stondati 70/18 mm

viteria inox

COLORI STANDARD

● Beige

● Marrone chiaro

Altri colori a richiesta sopra 100 mtl

IMBALLO

Moduli su bancale

Rif. catalogo tecnico: tavola 9. Quote in mm salvo diversa indicazione. Hfs = altezza fuori suolo.

STACCIONATE E CANCELLI

ILY

Staccionate

Staccionata per spiagge, parchi gioco e piste ciclabili.



VISUALIZZAZIONE 3D ILLUSTRATIVA

SPECIFICHE

Modulo 1500 mm Hfs 1000 mm

montanti 100/100 mm

traversi tubolari Ø60 mm

viteria inox

COLORI STANDARD

● Beige

● Marrone chiaro

Altri colori a richiesta sopra 100 mtl

IMBALLO

Sfusi su bancale


Rif. catalogo tecnico: tavola 10. Quote in mm salvo diversa indicazione. Hfs = altezza fuori suolo.

STACCIONATE E CANCELLI

MADDY

Staccionate

Staccionata con montanti e traversi tubolari, per parchi gioco e piste ciclabili.



VISUALIZZAZIONE 3D ILLUSTRATIVA

SPECIFICHE

Modulo 3000 mm Hfs 1000 mm
montanti tubolari Ø100 o Ø120 mm
traversi Ø100 e Ø60 mm
corrimano Ø100 o Ø120 mm
viteria inox

COLORI STANDARD

- Beige
- Marrone chiaro

Altri colori a richiesta sopra 100 mtl

IMBALLO


Sfusi su bancale

STACCIONATE E CANCELLI

MINI MADDY

Staccionate

Staccionata compatta con elementi tubolari, per parchi.



VISUALIZZAZIONE 3D ILLUSTRATIVA

SPECIFICHE

Modulo 1500 mm Hfs 1000 mm

montanti tubolari Ø100 o Ø120 mm

traversi Ø60 mm

viteria inox

COLORI STANDARD

 Beige Marrone chiaro

Altri colori a richiesta sopra 100 mtl

IMBALLO


Sfusi su bancale

STACCIONATE E CANCELLI

MADDY CROCE

Staccionate

Staccionata a croce con elementi tubolari, per parchi, piste ciclabili e corsi d'acqua.



VISUALIZZAZIONE 3D ILLUSTRATIVA

SPECIFICHE

Modulo 2000 mm Hfs 1000 mm

montanti tubolari Ø100 mm

traversi Ø60 mm

listelli incrociati Ø55 mm

viteria inox

COLORI STANDARD

 Beige Marrone chiaro

Altri colori a richiesta sopra 100 mtl

IMBALLO

Moduli su bancale


Rif. catalogo tecnico: tavola 11. Quote in mm salvo diversa indicazione. Hfs = altezza fuori suolo.

STACCIONATE E CANCELLI

BIG MADDY

Staccionate

Staccionata con elementi tubolari e corrimano.



VISUALIZZAZIONE 3D ILLUSTRATIVA

SPECIFICHE

Modulo 2000 mm Hfs 1000 mm
montanti tubolari Ø120 mm
traversi Ø80 e/o Ø120 e Ø100 mm
corrimano Ø100 mm
viteria inox

COLORI STANDARD

- Beige
- Marrone chiaro

Altri colori a richiesta sopra 100 mtl

IMBALLO


Kit sfusi su bancale

STACCIONATE E CANCELLI

GIGA MADDY

Staccionate

Staccionata armata con montanti tubolari e traversi rinforzati.



VISUALIZZAZIONE 3D ILLUSTRATIVA

SPECIFICHE

Modulo 2000 mm Hfs 1000 mm

montanti tubolari Ø150 mm

traversi tubolari armati Ø80 mm

viteria inox

COLORI STANDARD

 Beige Marrone chiaro

Altri colori a richiesta sopra 100 mtl

IMBALLO

Kit sfusi su bancale

Rif. catalogo tecnico: tavola 12. Quote in mm salvo diversa indicazione. Hfs = altezza fuori suolo.

PANCHINE E TAVOLI

MEMI

Panca con schienale

Panca semplice di design con schienale.



VISUALIZZAZIONE 3D ILLUSTRATIVA

SPECIFICHE

Seduta profili 130×22 mm

lunghezze 1500/1800/2000 mm

schienale profili 130×22 mm

struttura tubolari acciaio inox

COLORI STANDARD

● Beige

● Marrone chiaro

Altri colori a richiesta sopra 100 pezzi

IMBALLO

Moduli su bancale


Rif. catalogo tecnico: tavola 14. Quote in mm salvo diversa indicazione. Hfs = altezza fuori suolo.

PANCHINE E TAVOLI

MEMI

Panca senza schienale

Panca semplice di design senza schienale.



VISUALIZZAZIONE 3D ILLUSTRATIVA

SPECIFICHE

Seduta profili 130×22 mm

lunghezze 1500/1800/2000 mm

struttura tubolari acciaio inox

COLORI STANDARD

● Beige

● Marrone chiaro

Altri colori a richiesta sopra 100 pezzi

IMBALLO

Moduli su bancale

Rif. catalogo tecnico: tavola 14. Quote in mm salvo diversa indicazione. Hfs = altezza fuori suolo.

PANCHINE E TAVOLI

MONIC

Panchina con schienale

Panchina totalmente riciclata senza struttura metallica.



VISUALIZZAZIONE 3D ILLUSTRATIVA

SPECIFICHE

Modulo 1800×800×500 mm

seduta e schienale profili 125/45 mm

gambe 100/100 mm

viteria inox

COLORI STANDARD

● Beige

● Marrone chiaro

Altri colori a richiesta sopra 100 pezzi

IMBALLO

Moduli su bancale


Rif. catalogo tecnico: tavola 15. Quote in mm salvo diversa indicazione. Hfs = altezza fuori suolo.

PANCHINE E TAVOLI

MONIC

Panca senza schienale

Panchina/panca totalmente riciclata senza schienale.



VISUALIZZAZIONE 3D ILLUSTRATIVA

SPECIFICHE

Modulo 1800×800×500 mm

seduta profili 125/45 mm

gambe 100/100 mm

viteria inox

COLORI STANDARD

● Beige

● Marrone chiaro

Altri colori a richiesta sopra 100 pezzi

IMBALLO

Moduli su bancale


Rif. catalogo tecnico: tavola 15. Quote in mm salvo diversa indicazione. Hfs = altezza fuori suolo.

PANCHINE E TAVOLI

LAVY

Panchine

Panchina elegante.



VISUALIZZAZIONE 3D ILLUSTRATIVA

SPECIFICHE

Modulo 1800×500×500 mm

seduta profili 125/45 mm

viteria inox

COLORI STANDARD

● Beige

● Marrone chiaro

Altri colori a richiesta sopra 100 pezzi

IMBALLO

Moduli su bancale

Rif. catalogo tecnico: tavola 16. Quote in mm salvo diversa indicazione. Hfs = altezza fuori suolo.

PANCHINE E TAVOLI

SILVANA

Panchine

Panchina stilizzata.



VISUALIZZAZIONE 3D ILLUSTRATIVA

SPECIFICHE

Modulo 1800×800×500 mm

seduta e schienale profili 125/45 mm

struttura portante in acciaio inox

COLORI STANDARD

 Beige Marrone chiaro

Altri colori a richiesta sopra 100 pezzi

IMBALLO

Moduli su bancale

Rif. catalogo tecnico: tavola 16. Quote in mm salvo diversa indicazione. Hfs = altezza fuori suolo.

PANCHINE E TAVOLI

SAN TIN

Tavoli

Tavolo picnic.



VISUALIZZAZIONE 3D ILLUSTRATIVA

SPECIFICHE

Modulo 1800×1600×750 mm

profili piano e struttura 130/22 e 100/100 mm

seduta armata 125/45 mm

viteria inox

COLORI STANDARD

 Beige Marrone chiaro

Altri colori a richiesta sopra 100 pezzi

IMBALLO

Moduli su bancale

Rif. catalogo tecnico: tavola 17. Quote in mm salvo diversa indicazione. Hfs = altezza fuori suolo.

PANCHINE E TAVOLI

BUBI

Tavoli

Tavolo.



VISUALIZZAZIONE 3D ILLUSTRATIVA

SPECIFICHE

Modulo 1800×800×750 mm

profili piano/struttura 125/45 e 100/100 mm

tubolari struttura Ø55 mm

viteria inox

COLORI STANDARD

 Beige Marrone chiaro

Altri colori a richiesta sopra 100 pezzi

IMBALLO

Moduli su bancale

PANCHINE E TAVOLI

CATE

Sedute

Poltrona ecologica da giardino, stile Adirondack.



VISUALIZZAZIONE 3D ILLUSTRATIVA

SPECIFICHE

Modulo 960×960×600 mm

profili seduta/struttura 130/22 e 70/18 mm

viteria inox

COLORI STANDARD

● Beige

● Marrone chiaro

Altri colori a richiesta sopra 100 mtl

IMBALLO


Moduli su bancale

CESTINI DIFFERENZIATA

GIO

Cestini rifiuti

Cestino piccolo tondo per raccolta rifiuti.



VISUALIZZAZIONE 3D ILLUSTRATIVA

SPECIFICHE

Altezza cestino 450 mm

capacità 30 lt

struttura in metallo rivestita profili 70/18 mm

montante 100/100 mm Hfs 1000 mm

viteria inox

Diametro da verificare sulla scheda tecnica.

COLORI STANDARD

● Beige

● Marrone chiaro

Altri colori a richiesta sopra 100 pezzi

IMBALLO

Moduli su bancale

CESTINI DIFFERENZIATA

MEMI

Cestino grande

Cestino grande quadrato con coperchio.



VISUALIZZAZIONE 3D ILLUSTRATIVA

SPECIFICHE

Tetto profili 130×22 mm lunghi 500 mm
rivestimento profili 130×22 mm lunghi 500 mm
serratura mappata
struttura portante acciaio inox
viteria inox
optional foro portacenere inox

COLORI STANDARD

- Beige
- Marrone chiaro

Altri colori a richiesta sopra 100 pezzi

IMBALLO


Moduli su bancale

CESTINI DIFFERENZIATA

VICTORIA

Cestini differenziata

Cestino tondo per raccolta differenziata a 4 scomparti.



VISUALIZZAZIONE 3D ILLUSTRATIVA

SPECIFICHE

4 cestini

altezza 450 mm

capacità per cestino 30 lt

profili colorati 70/18 mm

montante 100/100 mm Hfs 1000 mm

viteria inox

Diametro da verificare sulla scheda tecnica.

4 scomparti

COLORI STANDARD

- Beige
- Marrone chiaro
- Giallo
- Rosso
- Verde
- Blu
- Bianco

Altri colori a richiesta sopra 100 mtl

IMBALLO

Moduli su bancale

Rif. catalogo tecnico: tavola 21. Quote in mm salvo diversa indicazione. Hfs = altezza fuori suolo.

CESTINI DIFFERENZIATA

GIO GRANDE

Cestini differenziata

Cestino grande per raccolta differenziata a 3 scomparti.



VISUALIZZAZIONE 3D ILLUSTRATIVA

SPECIFICHE

Modulo std 1500×1200×500 mm

capacità per scomparto 196 lt

struttura metallica con ganci sacco rivestita profili 70/18 mm

tetto 130/22 mm

sportelli con serratura mappata

viteria inox

3 scomparti

COLORI STANDARD

- Beige
- Marrone chiaro
- Giallo
- Rosso
- Verde
- Blu
- Bianco

Altri colori a richiesta sopra 100 mtl

IMBALLO

Moduli su bancale

Rif. catalogo tecnico: tavola 22. Quote in mm salvo diversa indicazione. Hfs = altezza fuori suolo.

CESTINI DIFFERENZIATA

REBECCA

Cestini differenziata

Cestino grande per raccolta differenziata a 3 scomparti.



VISUALIZZAZIONE 3D ILLUSTRATIVA

SPECIFICHE

Modulo std 1125×1220×450 mm

capacità per scomparto 50 lt

struttura con ganci sacco rivestita profili 70/18 mm

tetto/gambe 130/22 mm

sportelli con serratura mappata

viteria inox

3 scomparti

COLORI STANDARD

- Beige
- Marrone chiaro
- Giallo
- Rosso
- Verde
- Blu
- Bianco

Altri colori a richiesta sopra 100 mtl

IMBALLO

Moduli su bancale


Rif. catalogo tecnico: tavola 22. Quote in mm salvo diversa indicazione. Hfs = altezza fuori suolo.

FIORIERE, BACHECHE E PERGOLATI

CARMEN

Fioriere

Fioriera rettangolare.



VISUALIZZAZIONE 3D ILLUSTRATIVA

SPECIFICHE

Modulo std 1500×500×500 mm

struttura composta da profili 125/45 mm e 70/18 mm

viteria inox

COLORI STANDARD

 Beige Marrone chiaro

Altri colori a richiesta sopra 100 pezzi

IMBALLO

Moduli su bancale


Rif. catalogo tecnico: tavola 24. Quote in mm salvo diversa indicazione. Hfs = altezza fuori suolo.

FIORIERE, BACHECHE E PERGOLATI

GRETA

Fioriere

Fioriera rettangolare alta.



VISUALIZZAZIONE 3D ILLUSTRATIVA

SPECIFICHE

Modulo std 900×900×300 mm

struttura profili 130/22 e 70/18 mm

ripiano interno per appoggio vaso

COLORI STANDARD

 Beige Marrone chiaro

Altri colori a richiesta sopra 100 pezzi

IMBALLO


Moduli su bancale

FIORIERE, BACHECHE E PERGOLATI

MEMI

Fioriera rettangolare

Fioriera stilizzata.



VISUALIZZAZIONE 3D ILLUSTRATIVA

SPECIFICHE

Modulo std 1000×1000×1000 mm

struttura profili 130/22 mm

viteria inox

COLORI STANDARD

 Beige Marrone chiaro

Altri colori a richiesta sopra 100 pezzi

IMBALLO


Moduli su bancale

FIORIERE, BACHECHE E PERGOLATI

DAVIDE

Gazebo / pergolati

Gazebo/percolato per giardino, diverse dimensioni.



VISUALIZZAZIONE 3D ILLUSTRATIVA

SPECIFICHE

Modulo std 2500×3000 mm
profili 100/100 e 125/45 mm
su richiesta 80/40 mm armato
viteria inox
Kit gazebo/percolato

COLORI STANDARD

- Beige
- Marrone chiaro
- Bianco

Altri colori a richiesta sopra 100 pezzi

IMBALLO


Kit su bancale

Rif. catalogo tecnico: tavola 25. Quote in mm salvo diversa indicazione. Hfs = altezza fuori suolo.

ARCHITETTURA / SU PROGETTO

FACCIATE

Rivestimenti per l'involucro esterno: una soluzione da configurare attraverso il disegno dei profili, il ritmo di posa e la relazione con l'architettura.



STUDIO ILLUSTRATIVO / CONCEPT

CONFIGURAZIONE	INDICAZIONE
Dimensioni e disposizione	Configurazione su progetto
Fissaggio	Sistema di fissaggio da definire in base al supporto
Finitura e colore	Da concordare sul progetto e sul campione
Sviluppo tecnico	Richiedere verifica di fattibilità e documentazione specifica

Immagine di concept: rappresentazione illustrativa, non una realizzazione documentata. Nessuna prestazione tecnica è dichiarata dalla sola immagine.

ARCHITETTURA / SU PROGETTO

FRANGISOLE

Elementi per filtrare la luce e definire gli spazi: orientamento, disposizione e geometria dei profili vengono sviluppati in funzione del progetto.



STUDIO ILLUSTRATIVO / CONCEPT

CONFIGURAZIONE	INDICAZIONE
Dimensioni e disposizione	Configurazione su progetto
Fissaggio	Sistema di fissaggio da definire in base al supporto
Finitura e colore	Da concordare sul progetto e sul campione
Sviluppo tecnico	Richiedere verifica di fattibilità e documentazione specifica

Immagine di concept: rappresentazione illustrativa, non una realizzazione documentata. Nessuna prestazione tecnica è dichiarata dalla sola immagine.

LISTILMI / WPVC

PROFILI RETTANGOLARI.

Listelli con incastro per pavimenti, passatoie e gazebo; listelli rettangolari per cassette, cucce e altre realizzazioni.

PROFILO / SEZIONE	VARIANTE	kg/mtl
130×22 F/F scatolato 4 fori	scatolato 4 fori	2,0
120×22 M/F scatolato 4 fori	scatolato 4 fori	2,0
120×22 F/M	Sezione come indicata	2,1
115×22 tegolato	tegolato	2,2
130×22 F/F scatolato 2 fori	scatolato 2 fori	1,7
70×18	Sezione come indicata	1,0
130×22	Sezione come indicata	2,3
125×45	Sezione come indicata	4,5
120×22 M/F scatolato 2 fori	scatolato 2 fori	1,7
130×22 F/F	Sezione come indicata	2,15

LUNGHEZZA STANDARD / 3000 MM

Colori standard: Marrone chiaro / Beige / Bianco / Grigio chiaro. Altre colorazioni a richiesta per quantità. Imballo da definire secondo il quantitativo.

Il catalogo segnala possibili variazioni di colore tra lotti. Concordare fornitura e campionatura per le superfici che richiedono uniformità visiva.

LISTILMI / WPVC

TONDI, QUADRATI, RETTANGOLARI.

Pali e listelli per gambe tavolo, staccionate, cancellate e realizzazioni su misura.

FAMIGLIA	SEZIONE / DIAMETRO	kg/mtl
Pali a sezione tonda	Ø150 mm	12,0
Pali a sezione tonda	Ø120 mm	9,0
Pali a sezione tonda	Ø100 mm	6,0
Pali a sezione tonda	Ø90 mm	5,0
Pali a sezione tonda	Ø55 mm	2,0
Pali a sezione tonda	Ø60 mm	2,5
Pali a sezione tonda	Ø80 mm	4,0
Pali a sezione tonda	Ø32 mm	0,65
Pali a sezione tonda	Ø26 mm	0,5
Listelli quadrati/rettangolari	100×100 mm	6,5
Listelli quadrati/rettangolari	80×40 mm	3,0
Listelli quadrati/rettangolari	50×40 mm	3,0
Listelli quadrati/rettangolari	30×40 mm	2,5

Lunghezza standard: 3000 mm. Colori: Marrone chiaro / Beige / Bianco / Grigio chiaro. Altre colorazioni a richiesta per quantità. Imballo da definire secondo il quantitativo.

ACCESSORI / 14 VOCI

IL DETTAGLIO CHE COMPLETA.

Elementi per fissaggio, ancoraggio e chiusura. Materiali e compatibilità da confermare per la configurazione scelta.

ACCESSORIO	QUOTA / CONFIGURAZIONE
Staffa Metallica	Ø80/120/150
Tappo tondo	Ø80/120/150
Staffa rettangolare interno/esterno	Su richiesta / scheda tecnica
Angolare L	100/100 mm
Tappo quadrato	Ø90
Tappo/spina	Su richiesta / scheda tecnica
Clips Metallica	Su richiesta / scheda tecnica
Staffe Staccionata	Su richiesta / scheda tecnica
Clips Plastica + Clips Plastica Doppia	Su richiesta / scheda tecnica
Tappo quadrato in metallo	100/100 mm
Bicchieri interno/esterno	Su richiesta / scheda tecnica
Angolari per corrimano	Su richiesta / scheda tecnica
Piedino per pavimenti	Su richiesta / scheda tecnica
Viteria e bulloneria	Su richiesta / scheda tecnica

Viteria e bulloneria fornite a richiesta. Il catalogo riporta "Ø90" per il tappo quadrato: verificare la quota utile e l'accoppiamento prima dell'ordine. Colorazione secondo materiale e accessorio.

La PROFILMI®

DAL PRODOTTO AL PROGETTO

UNO SPAZIO. MOLTE POSSIBILITÀ.

Scegli la famiglia, definisci il contesto, condividi le esigenze. Per completare il progetto richiedi campioni, schede tecniche e indicazioni di posa.

PRIMA DELL'ORDINE

Confermare misure, quantità, colore e supporto di posa. Le quote riportate riprendono il catalogo tecnico fornito; le configurazioni su progetto richiedono uno sviluppo specifico. Le visualizzazioni 3D, ove presenti, sono illustrative e non sostituiscono i disegni tecnici. Fotografie e colori hanno valore indicativo.

RHEA

info@rhea.it | +39 0331 386043

PEC: rhea@pec.rhea.it

Via dell'Industria 15
21052 Busto Arsizio (VA), Italy

La Profilmi / marchio per il mercato italiano